キャズ車種別適応表



和 暦 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 西暦 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

国産車

ニッサ	NISSAN																															
スペック [仕 様]				エクステリア	エクステリア [外 装]														インテリア [内 装]													
					ヘッドランプ				フォグランブ				フロントスモールランブ ライセンス (ナンパー) ランプ			バックランプ			ウインカー球		パニティランプ		フロントルームランプ		センタールームランプ		カーテシ (ドア)ランプ					
ŧ,	ル名	年式	主要型式	純正装着パルプ Hi Lo	HID対応パルプ Hi Lo	LED対応パルプ Hi Lo	CATZ ハロゲン Hi Lo	終正装着 パルプ	HID	REFLEX LED	REFLEX COMPACT		純正装着 パルブ	LED	終正装着 パルブ	LED	純正装着 パルプ	LED	フロ 純正装着 パルブ	コント LED 純正祭	UF LED	純正装着 パルブ	LED	終正装着 パルブ	LED	終正装着 パルプ	LED	純正装着 パルブ	LED	終正装着 パルブ	LED	例 考
ルキノ	r= /																															
ルキノ	ク-ベ	H6.1 ~ H11.4	B14	H4	Prime H4DSD		H4	НЗа	×	×	×	×	T10	T10	T10	T10	T16	T16	\$25 (シングル)	\$25 (シングリ	•)			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31					11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着 すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。
	S-RV	H8.5 ~ H12.8	N15	H4	Prime H4DSD		H4	НЗа	×	×	×	×	T10	T10	T10	T10	\$25 (シングル)	\$25	\$25 (シングル)	\$25 (シングリ	.)			BA9S	BA9S	T10×31	T10×31			T10	T10	11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着 すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

*表記号について :適合可 x:適合不可 -:適合なし 空欄:空欄は対応未確認となっております。 ご了承ください。

[備考]

. HIDシステム取付時には、インパータ固定時に車体との絶縁処理が必要です。

HIDシステム取付時には、要ADLユニット CZL117(¥2,700 税別)の装着が必要です。

3. HIDシステム装着に必要なパルプ後方のスペースが確保できないため、お取付けはできません。

4. HIDシステム取付時には、純正のハロゲンのOリングをご使用ください。

HIDシステムを装着すると、球切れ警告灯が点灯するため、お取付けはできません。

6. ヘッドライト内部の適光板にパルプが干渉するため、HIDシステムお取付けはできません。 7. HIDシステム取付時には、パルプ挿入口が挟いため、パルプ挿入口の拡大加工が必要です。 HIDシステムを装着した場合、ハロゲンパルプへの復元は不可能となります。
パルプ固定方法が異なるため、HIDシステムお取付けはできません。

5:700ク国北万法が興なるため、日ロシステムの取引がはてきません。

10. フォグランプにHIDを装着すると、レンズ又はリフレクターが白海したり曇ったりする可能性があります。

11. 平成17年12月31日以前に製造された車両のフォグランプにHIDを装着すると、保安基準の光量を超えてしまうため、装着はできません。

12. ウインカーにLEDを装着する場合は、別途 レギュレータALL91B (¥5,700 税別) が必要です。

13.フォグランプに黄色いガラスカバーが装着されている場合はバルブが当たる為、装着不可。

14.ウインカーLEDパルプを装着の場合、別売 抵抗キャンセラーセット (ALL92B ¥2,000税別) が必要となります。