

# CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDプランカーキット適合表

2024年6月現在

[ ご注意 ] 本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

**【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。**

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	純正バルブ形状	プランカーキット適合	備考
86 (ハチロク)	H24.4-H28.7	ZN6	D4S	CLC49	
	H28.8-R3.9	ZN6	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
b B	H19.7~H28.11	QNC25	D4R	CLC49	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
VOXY (ヴォクシー)	H19.6-H22.2	AZR6 #	D2R	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
	H19.6-H22.3	ZZR7 #	D4S	CLC49	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
	H22.4-H25.12		D4S	CLC49	
アイシス	H19.5-H25.9	ANM1 # ZNM1 #	D4S	CLC49	
アルファード ハイブリッド含む	H20.5-H27.1	ANH2 #W GGH2 #W	D4S	CLC49	AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
イブサム	H13.5-H15.9	ACM2 #	D2R	CLC48	装着にはバンパーの脱着が必要です。
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA38W	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
ウイッシュ	H15.1-H17.8	ZNE10G ZNE14G	D2R	×	スペース確保できない為取付不可
	H17.9-H21.3	ZNE10G ZNE14G	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
ヴェルファイア	H20.5-H27.1	ANH2 #W GGH2 #W	D4S	CLC49	AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
エスティマ	H18.1-H24.5	GRS5 #W ACR5 #W	D4S	CLC49	装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。
	H24.6-H28.6		D4S	CLC49	装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。
	H28.6-R1.10		LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
エスティマHV	H20.12-H24.5	AHR20W	D4S	CLC49	装着にはバンパー、ヘッドライトの脱着が必要。 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
	H24.6-H28.6		D4S	CLC49	装着にはバンパー、ヘッドライトの脱着が必要。 AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
カローラ フィルダー	H24.5~H27.3	NZE160	D4S	CLC49	▲：装着には別売のゴムカバー (CLCGC95) が必要です。
カムリHV	H23.9-H29.6	AVV50	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
クラウン	H15.12-H20.1	GRS18 #	D2R	×	コネクター接続部、干渉しない部分へ通線不可
	H27.10-H30.6	GRS21 # ASR210	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
クラウンアスリート	H20.2-H24.11	GRS200系	D4S	CLC49	タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.9	GRS21 #	D4S	CLC49	タイヤハウスからの作業が必要
クラウンアスリートHV	H24.12-H27.9	AWS210	D4S	CLC49	タイヤハウスからの作業が必要
クラウンロイヤル	H24.12-H27.5	GRS210系	D4S	CLC49	タイヤハウスからの作業が必要
SAI (サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	D4S	×	スペース確保できない為取付不可 H25.8-H29.11後期はLEDヘッド標準装備。
スベイド	H24.7-R2.12	NCP14 # NSP14 #	D4S	×	スペース確保できない為取付不可

# CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDプランカーキット適合表

2024年6月現在

[ご注意] 本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ専用です。

- ・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
- ・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

**【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。**

トヨタ (TOYOTA)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
セルシオ	H15.7-H18.5	UCF30/31	D2S	CLC48	
ノア	H19.6-H22.3	ZZR70系	D4S	CLC49	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
	H22.4-H25.12		D4S	CLC49	
ハイエース	H22.7-H25.11	KDH2 # # TRH2 # #	D4R	CLC49	ヘッドライト脱着必要 (ワイドはバンパーの脱着も必要)
プリウス (G's含む)	H23.12-H27.11	ZVW30	D4S	CLC49	ヘッドライト脱着必要。バラスト外してからソケット接続 LEDチップは装着の際、上下に向ける
マークX  GR含む	H18.10-H21.9	GRX12 #	D4S	CLC49	
	H21.10-H24.8	GRX13 #	D4S	CLC49	前期 タイヤハウスからの作業が必要
	H28.11-R1.12		D4S	CLC49	後期 タイヤハウスからの作業が必要。助手席は作業スペース狭い為ヘッドライト脱着した方が作業しやすい。
ランドクルーザー200	H25.1 ~ - H27.8	URJ202W	D4S	CLC49	
レクサス (LEXUS)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
GS350/430	H17.8-H23.12	GRS19 # UZS19 #	D4S	CLC49	
GS350/250	H24.1-H27.10	GR10 # GR11 # GR15 #	D4S	CLC49	
LS460	H18.9-H21.9	USF40	D4S	CLC49	タイヤハウスからの作業が必要
ニッサン (NISSAN)					
車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
GT-R	H19.11-H25.11	R35	D2S	CLC48	タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
エルグランド	H16.8-H22.7	E51	D2S	x	AFS稼働部干渉する為取付不可
	H22.8-H25.12	E52	D2S	CLC48	タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。AFS稼働部干渉する為取付不可
	H25.12-R2.9	E52	LED	x	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
ステージア	H10.8-H13.9	WGNC34	D2R	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
セレナ	H19.12-H22.12	C25	D2S	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ ゴムカバーの差込み量が浅い為、外れない様別途固定加工推奨。
	H22.11-H24.7	C26	D2R	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
ティアナ	H26.2-R2.7	L33	D2S	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ 灯具内スペースは狭く、コネクターはゴムカバー内配置。 ゴムカバーは上部の差込み量が少ない為、外れない様別途固定加工推奨。

## CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDプランカーキット適合表

2024年6月現在

[ ご注意 ] 本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

**【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。**

## ニッサン (NISSAN)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
フーガ	H21.11-H27.2	Y51	D2S	CLC48	アラウンドビューシステム装着車は取付不可
フェアレディZ	H17.9-H20.12	Z33	D2S		
	H20.12-R4.8	Z34	D2S	CLC48 1	1 別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
マーチ	H14.3-H22.7	K12	D2R	x	バラスト相性悪い為適用不可

## ホンダ (HONDA)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
CR-V	H18.10-H23.11	RE3,4	D2S	CLC48	
N-BOXカスタム	H23.12-H29.7	JF1,2	D2S	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ
	H29.9-R2.12	JF3,4	LED	x	
N-ONE	H24.11-H29.11	JG1,2	D4S	x	フランジ固定方法が特殊の為不可
アコード	H14.10-H17.10	CL7,8,9	D2S	CLC48	
アコードワゴン	H14.11-H17-10	CM1,2,3	D2S	CLC48	
エディックス	H1811-H21.8	BE3,4,8	D2S	x	スペース確保できない為取付不可
エリシオン	H16.5-H24.5	RR1/2/3/4	D2S	CLC48	
オデッセイ	H20.10-H25.10	RB3,4	D2S	CLC48	
シビック タイプR	H19.3-H22.8	FD2	D2R	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ 装着にはバンパーの脱着が必要。
ステップワゴン スパーダ	H21.10-H27.4	RK5/6	D2R	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ
ゼストスパーク	H20.12-H24.6	JE1,2	D2S	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC90) 90mmタイプ
フィット	H16.6-H19.9	GD1/2/3/4	D2R	x	灯具内ステーに干渉する為取付不可

## マツダ (MAZDA)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
アテンザ	H14.3-H19.12	GG,GY	D2S	x	バラスト相性悪い為適用不可
	H22.1-H24.10	GH5FW	D2S	CLC48	
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W KE2#W KE5#W	D4S	CLC49	

## CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDプランカーキット適合表

2024年6月現在

[ご注意] 本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ専用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

**【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。**

## スバル (SUBARU)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
BRZ	H24.3-H28.6	ZC6	D4S	CLC49	
インプレッサ	H16.5-H17.5	GDB	D2R	×	スペース確保できない為取付不可
エクシーガ クロスオーバー7	H27.4-H29.12	YAM	D2R	×	スペース確保できない為取付不可
ステラカスタム	H23.5-H24.12	LA100F LA110F	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
	H25.1-H26.11	LA100F LA110F	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
フォレスター	H14.2-H19.11	SG#	D2R	×	スペース確保できない為取付不可
レガシィ B4	H10.12-H15.5	BE#	D2R	×	スペース確保できない為取付不可
レガシィツーリングワゴン	H10.6-H15.5	HB#	D2R	×	スペース確保できない為取付不可
	H21.5-H26.10	BR#	D2S	CLC48	バンパー、ヘッドライト、バラストの脱着必要。

## スズキ (SUZUKI)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
アルトワークス	H28.1-	HA36S	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
エブリィ ワゴン	H22.5-H27.2	DA64W	D2R	×	固定方法が通常と異なる為、取付不可
	H27.3-	DA17W	D4R	CLC49	
スイフトスポーツ	H23.11-H29.1	ZC32S	D2S	CLC48	ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。
ハスラー	H26.1-R1.12	MR31S MR41S	D4S	CLC49	
パレット	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
ワゴンR スティングレー	H19.2-H20.8	MH21,22S	D2S	×	スペース確保できない為取付不可
	H20.9-H24.8	MH23S	D2S	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ

## ダイハツ (DAIHATSU)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
タント エグゼ カスタム	H21.12-H26.10	L455S L465S	D4R	CLC49	
ムーヴカスタム	H18.10-H22.11	LA175S LA185S	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
	H20.12-H24.11	LA100S LA110S	D4S	×	スペース確保できない為取付不可
	H24.12-H26.11	LA100S LA110S	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可

## ミツビシ (MITSUBISHI)

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
アウトランダー	H24.10-H27.5	CW#W	D4S	CLC49	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ
パジェロ	H18.10-H24.9	V93/97	D2S	CLC48	別売ゴムカバー必要 (CLCGC95) 95mmタイプ