

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED 対応キット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			HI	LO	HI	LO					
ミツビシ (MITSUBISHI)											
ekカスタム	H25.6 - H29.10	B11W	HID (D4S)		x		H16	x	T10	未	※01: 発光部の角度調整が必要です フォグランプ後方のスペースが狭いため、取付不可。 未: 未確認
ekスペース	H26.2 - H28.12	B11A	H4		x A				T10	未	※A: 車両側の電源制御が特殊なため、LEDの装着はできません。 未: 未確認
			HID (D4S)		x		H16		T10	未	未: 未確認
	H28.12 - R2.3		LED		x		H16		T10	未	未: 未確認
	R2.3 -	B3#A	LED		x		LED		T10	未	未: 未確認
ekスポーツ	H18.9 - H25.6	H82W	HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x			T10	未	※01: 発光部の角度調整が必要です
ekワゴン	H25.6 - H31.3	B11W	H4		x A		H11	CLC50 CLC60	T10	未	※A: 車両側の電源制御が特殊なため、LEDの装着はできません。 未: 未確認
			HID (D4S)		x				T10	未	未: 未確認
	H31.3 -	B3#W	H19		x		H16		T10	未	未: 未確認
			LED		x		H16		LED	x	
i (アイ)	H18.1 - H25.9	HA1W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02	H11		T10	未	※01: 発光部の角度調整が必要です ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11		T10	未	※01: 発光部の角度調整が必要です 未: 未確認
	i-MiEV H21.7 - H28.12	HA3W HA4W	HB3	H11	CLC27 CLC42 01	x 02			T10	未	※01: 発光部の角度調整が必要です ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 未: 未確認
			HB3	LED	CLC27 CLC42 01	x	H16		T10	未	※01: 発光部の角度調整が必要です 未: 未確認
RVR	H22.2 - R1.8	GA3W	HB3	H11	x 02	x 02	H11	x	T10	x	※: 灯体内部のスペースが足りないため、装着不可。 ※02: ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ★: LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	x	T10	x	
アウトランダー	H17.10 - H24.10	CW#W	HB3	HB4	CLC27 CLC42 01	CLC27 CLC42 01	H11	x 03	T10	x	※01: 発光部の角度調整が必要です ※03: 灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。 ★: LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			HB3	HID (D2R)	CLC27 CLC42 01	x	H11	x 03	T10	x	

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両側個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付はできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
 空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			HI	LO	HI	LO					
ミツビシ (MITSUBISHI)											
アウトランダー PHEV含む	H24.10 ~ H27.6	GF#W	HB3	H7	x 02	x 02	H11	x 03	T10	x	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※03：灯体後方のスペースが狭いため、装着不可。 ▲：別売ゴムカバー必要 (CLC95G) 95mmタイプ ★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			HB3	HID (D4S)	x 02	CLC49	H11	x 03	T10	x	
	H27.7 ~ H30.8	GF#W	HB3	LED	未確認	x	H16		LED	x	
	H27.7 ~ H30.8	GG2W	HB3	LED	x	x	LED	x	LED	x	
PHEV含む	H30.8 ~	GF#W GG#W	LED	LED	x 02	x	LED	x	LED	x	※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可
エクリプスクロス	H30.3 ~ ~ R2.12	GK1W	HIR2		未確認		H8	CLC50 CLC60	LED	x	
			LED		x		H8	CLC50 CLC60	LED	x	
	R2.12 ~	GK1W GL3W	HIR2		未確認				LED	x	
			LED		x		LED	x	LED	x	
ギャラン フォルティス	H19.8 ~ H27.3	CY4A	HB3	HB4	x 02	CLC42 01	H11	CLC65	T10	x	※01：発光部の角度調整が必要です ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る ★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			H11	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	T10	x	
ギャラン フォルティス スポーツバック	H20.12 ~ H27.3	CX4A	HB3	HB4	x 02	CLC27 CLC42 01	H11	CLC65	T10	x	※01：発光部の角度調整が必要です ※02：ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 ※：XとPHEVは販売店オプションの フォグランプ装着車に限る ★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			H11	HID (D2S)	x 02	x	H11		T10	x	
グランディス	H15.5 ~ H17.5	NA4W	H9	H1	x 02	x	HB4	CLC51 01	T10	x	※01：発光部の角度調整が必要です ※02：ライトユニットにカバーがあるため装着不可 ★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			H9	HID (D2R)	x 02	x	HB4	CLC51 01	T10	x	
	H17.6 ~ H21.3	NA4W	H9	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	T10	x	
			H9	HID (D2R)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	T10	x	

〔ご注意〕
 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本適応表に記載されているバルブを基準としております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格(日本工業規格)D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の見解による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			H1	LO	H1	LO					
ミツビシ (MITSUBISHI)											
コルト (COLT) コルト プラス	H14.11 ~ H17.10	Z2#A	H1	H1	x	x	H11	CLC50 CLC60	T10	x	* : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC65	T10	x	
	H17.11 ~ H24.10	Z2#A	H1	H7	x	x	H11	CLC50 CLC60	T10	x	
			H1	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	T10	x	
デリカ D2	H23.3 ~ H27.12	MB15S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	T10	x	* : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			HID (D2S)		x		H11	CLC50 CLC60	T10	x	
	H27.12 ~	MB36S MB46S	H4		未確認		LED	CLC65	T10	x	
			H9	HID (D4R)	未確認	未確認	H11	CLC50 CLC60	T10	x	
LED		x		H11	CLC50 CLC60	T10	x				
デリカ D3	H23.10 ~	BM20	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	x	* : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
デリカ D5	H19.1 ~	CV5W	HB3	HID (D2S)	x 02	x	H11	CLC50 CLC60	T10	x	※02 : ライトユニットにカバーがあるため、装着不可 * : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
	H31.2 ~	CV5W.2W	HB3	HID (D2S)	x 02	x	LED	x	LED	x	
		CV1W	LED		x		LED	x	LED	x	
パジェロ ショート/ロング	H18.10 ~ H24.10	V8#W V9#W	H9	H11	CLC26 CLC41 01	CLC26 CLC41	H11	CLC50 CLC60	T10	x	※01 : 発光部の角度調整が必要です * : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			H9	HID (D2S)	CLC26 CLC41 01	CLC48	H11	CLC50 CLC60	T10	x	※01 : 発光部の角度調整が必要です ▲ : 別売ゴムカバー必要 (CLC95GC) 95mmタイプ * : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
	H24.10 ~	V8#W, V9#W系	H9	H11	未確認	未確認	H11		T10	x	* : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
			H9	HID (D4S)	未確認	x	H11		T10	x	* : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合
ブラウディア	H24.7 ~	Y51系	HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	T10	x	* : LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車種個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考	
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	純正装着 バルブ	CATZ LED		
			HI	LO	HI	LO						
ミツビシ (MITSUBISHI)												
ミラージュ	H24.8 - H27.12	A03A A05A	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
	H27.12 ~	A03A A05A	H4		CLC25 CLC40				T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
			HID (D5S)		×		H16	CLC50 CLC60	LED	×		
ランサー エボリューション	Eボリューション7 H13.2 - H14.12	CT9A	HB3	HB4	未確認	CLC27 CLC42 01	HB4	×	T10	×	※01：発光部の角度調整が必要です ★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
			HB3	HID (D2S)	未確認	×	HB4	×	T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
	Eボリューション8 H15.1 - H17.2	CT9A	HB3	HB4	未確認	CLC27 CLC42 01	HB4	×	T10	×	※01：発光部の角度調整が必要です ★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
			HB3	HID (D2S)	未確認	×	HB4	×	T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
	Eボリューション9 H17.3 - H19.9	CT9A	HB3	H1	未確認	×	HB4	×	T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
			HB3	HID (D2S)	未確認	×	HB4	×	T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
	Eボリューション10 H19.10 ~	CZ4A	HB3	HB4	×	CLC27 CLC42 01	H11	×	T10	×	※01：発光部の角度調整が必要です 1 カバー付きの為不可 ★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
			HID (D2S)		×		H11	×	T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合	
	ワゴン	H17.9 - H18.12	CT9W	HB3	HID (D2S)	未確認	×	HB4	×	T10	×	★：LED装着による車両不具合が報告されているため 不適合

【ご注意】
本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。