

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			H1	LO	H1	LO					
スズキ (SUZUKI)											
MRワゴン	H18.1 ~ H23.1	MF22S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	○	
	H23.1 ~ H28.3	MF33S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	○	
			H7	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60	T10	○	
ウィット	H25.7 ~ H28.3	MF33S	HID (D2S)		x		H8	CLC50 CLC60	LED	x	
SX4	H18/7 ~ H27.2	YA#1S YB#1S系	H4		CLC25 CLC40		H11	x	T10	○	バルブが灯具に干渉するため不適合
			H7	HID (D2S)	x	x	H11	x	T10	○	バルブが灯具に干渉するため不適合
	S X4 S-CROSS含む	YA22S YB22S	HID (D4S)		x		H11	未確認	LED	x	
			LED		x		H11	未確認	LED	x	
アルト	H21.12 ~ H26.12	HA25系	H4		CLC25 CLC40		H8	未確認	T10	○	
	H26.12 ~ R3.12	HA36S	H4		CLC25 CLC40		H8 (OPTION)	未確認	T10	○	オプションパーツでフォグランプ設定あり (H8)
			HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	T10	○	
	ターボ RS	R3.12 ~	HA37S HA97S	H4		CLC25 CLC40				T10	○
LED				x				LED	x		
アルトワークス	H27.12 ~	HA36S	HID (D4S)		x		H16		T10	○	▲ : スペース確保できない為取付不可
アルトラバン	H20.11 ~ H27.6	HE22S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	○	
			H1	HID (D2S)	x	x	H8	CLC50 CLC60	T10	○	
	H27.6 ~ R4.6	HE33S	H4		CLC25 CLC40				T10	○	
			HID (D4S)		x				LED	x	
R4.6 ~	HE33S	LED		x				LED	x		

[ご注意]

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用で、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			H1	LO	H1	LO					
スズキ (SUZUKI)											
イグニス	H28.2~	FF21S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	○	フォグにリングイルミが装着されている車両は適用外となります。
			LED		x		LED	x	LED	x	
エスクード	5ドア H17.5~H29.4	TD#4系	HB3	H7	CLC27 CLC42 01	x	H11		T10	○	※01：発光部の角度調整が必要です。
			HB3	HID (D2S)	CLC27 CLC42 01	x	H11		T10	○	※01：発光部の角度調整が必要です。
	3ドア H18.6~H20.6	TA74W	H4		未確認		H11		T10	○	
	5ドアワゴン	H27.10~R4.4	YD21S YE21S	HB3	LED	未確認	x	H11	CLC50 CLC60	T10	○
R4.4~		YEH1S	LED	LED	x	x	LED	x	LED	x	
エブリワゴン	H17.8~H27.2	DA64W	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	○	バルブ後方スペースが狭いため、取り付け時注意が必要です。 ▲：固定方法が通常と異なる為、取付不可
			H1	HID (D2R)	x	x	H8	CLC50 CLC60	T10	○	
	H27.2~	DA17W	H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	T10	○	※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
			H1	HID (D4R)	x	x	H16	CLC50 CLC60	T10	○	
エブリバン	H27.2~	DA17V	H4		CLC25 CLC40			-	T10	○	
	R3.9~		H1	HID (D4R)	x	x		-	T10	○	
キザシ	H21.10~H27.12	RE91S RF91S	H7	HID (D2S)	x	x	H11	CLC50 CLC60	T10	○	※：XとPHEVは販売店オプションのフォグランプ装着車に限る
キャライ	H25.8-H27.7	DA16T	H4		CLC25 CLC40			-	T10	○	
	H26.2~H27.8		HID (D4S)		x		H8	未確認	T10	○	
	H27.8~		H4		CLC25 CLC40		H16	CLC50 CLC60	T10	○	
	H27.8~R4.4		HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	T10	○	
	R4.4~		LED		x		H16	CLC50 CLC60	LED	x	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取り付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット適応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			H1	LO	H1	LO					
スズキ (SUZUKI)											
クロスビー	H29.12 ~	MN71S	H4		未確認		—	T10	○		
			LED		×	LED	×	LED	×		
ジムニー	H14.1 ~ H17.10	JB23W	H4		CLC25 CLC40	H8	×	T10	○	バルブ後方のスペースが確保できないためお取付け はできません。	
			H4		CLC25 CLC40	H8	×	T10	○	バルブ後方のスペースが確保できないためお取付け はできません。	
	H30.7 ~	JB64W	H4		CLC25 CLC40	H16	CLC50 CLC60	T10	○		
			LED		×	H16	CLC50 CLC60	LED	×		
ジムニーシエラ	H14.1 ~ H30.7	JB43W	H4		CLC25 CLC40	H1	×	T10	○		
			H4		CLC25 CLC40	H16	CLC50 CLC60	T10	○		
	H30.7 ~	JB74W	LED		×	H16	CLC50 CLC60	LED	×		
スイフト	H22.9 ~ H29.1	ZC72S ZD72S	H4		CLC25 CLC40	H11	未確認	T10	○		
			HID (D2S)		×	H11	未確認	T10	○		
	スポーツ H23.12 ~ H29.1	ZC32S	H4		×	H11	CLC50 CLC60	T10	○		
			HID (D2S)		CLC48	H11	CLC50 CLC60	T10	○	▲:ヘッドランプ上のアッパーサポート及び ヒューズボックスの取り外しが必要。	
	H29.1 ~	ZC#3S ZD#3S	H4		CLC25 CLC40	H11	CLC50 CLC60	T10	○		
			LED		×	H11	CLC50 CLC60	LED	×		
スプラッシュ	H20.10 ~ H26.8	X B 32 S	H4		×	H11	CLC50 CLC60	T10	○	02:ライトユニットにカバーがあるため装着不可。	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本適応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本適応表に記載の適応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査員の構成がなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED コンバージョン キット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグ キット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			H1	LO	H1	LO					

スズキ (SUZUKI)												
スパーシア	H25.3 ~ H29.12	MK32S MK42S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	○		
			H7	HID (D4R)	x	x	H8	CLC50 CLC60	T10	○		
	H29.12 ~	MK53S	H4		未確認			-	T10	○		
			HB3	LED	CLC27 CLC42	x		-	T10	○		
	カスタム	H25.6 ~ H27.6	MK32S MK42S	HID (D4S)		x		H8	CLC50 CLC60	LED	x	
				HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	LED	x	
	HID (D2S)			x		LED	x	LED	x			
	カスタムZ	H28.12 ~ H29.12		HID (D2S)		x		LED	x	T10	○	
	スパーシア	H29.12 ~	MK53S	H4		CLC25 CLC40			-	T10	○	
				HB3	LED	CLC27 CLC42	x		-	LED	x	
カスタム			LED		x		LED	x	LED	x		
ベース		R4.8 ~	MK33V	LED		x		LED	x	LED	x	
セルボ	H18.11 ~ H21.12	HG21S	H4		CLC25 CLC40		H8	x	T10	○		
			HID (D2S)		x		H8	x	T10	○		
ソリオ	H23.1 ~ H27.8	MA15S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	T10	○		
			HID (D2S)		x		H11	CLC50 CLC60	T10	○		
	H27.8 ~ R2.8	MA26S MA36S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	T10	○		
			H9	HID (D4R)	未確認	x	H11	CLC50 CLC60	LED	x		
	R2.8 ~	MA36S MA46S	H4				-	-	T10	○		
			LED		x		LED	x	LED	x		

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の適用情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			H1	LO	H1	LO					
スズキ (SUZUKI)											
ソリオバンディット	H23.1 ~ H27.8	MA15S	HID (D4S)		x		H11	CLC50 CLC60	LED	x	
	H27.8 ~ R2.8	MA26S MA36S	LED		x		H11	CLC50 CLC60	LED	x	
	R2.8 ~	MA36S MA46S	LED		x		LED	x	LED	x	
ハスラー	H26.1 ~ H27.12	MR31S MR41S	H4		CLC25 CLC40		-		T10	○	
			HID (D4S)		CLC49		H8	CLC50 CLC60	LED	x	
	H27.12 ~ R2.1		HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	LED	x	
			HID (D4S)		x		LED	x	LED	x	
	R2.1 ~	MR52S MR92S	H4		CLC25 CLC40		-		T10	○	
			LED		x		LED	x	LED	x	
パレーノ	H28.3 ~	WB32S WB42S	H4		CLC25 CLC40		H11	CLC50 CLC60	T10	○	
			HID (D8S)		x		H11	CLC50 CLC60	LED	x	
パレット	H20.1 ~ H25.3	MK21S	H4		CLC25 CLC40		H8	CLC50 CLC60	T10	○	
			HID (D2S)		x		H8	x	T10	○	▲ : スペース確保できない為取付不可
	H21.9 ~ H25.3		HID (D2S)		未確認		H8	CLC50 CLC60	T10	○	
ワゴンR	H24.9 ~ H29.2	MH34S MH44S	H4		CLC25 CLC40		-		T10	○	
			H9	HID (D4R)	x 02	x	-		T10	○	※02 : ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。
	H29.2 ~	MH35S MH55S	H4		CLC25 CLC40		-		T10	○	
			HB3	LED	x 02	x	-		T10	○	※02 : ライトユニットにカバーがあるため、装着不可。

【ご注意】
 本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車両個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。

CATZ LED Reflex コンバージョンキット対応表

2023年4月現在の情報です。
空欄は装着未確認となります。

モデル名	年式	主要型式	ヘッドランプ				フォグランプ		ポジションランプ		備考
			純正装着 バルブ		Reflex LED ヘッドライト コンバージョンキット		純正装着 バルブ	Reflex LED フォグキット	純正装着 バルブ	CATZ LED	
			HI	LO	HI	LO					
スズキ (SUZUKI)											
ワゴンR スティングレー	H24.9 ~ H26.8	MH34S	HID (D4R)		x		H8	CLC50 CLC60	T10	○	
	H26.8 ~ H29.2	MH34S MH44S	HID (D4S)		x		H16	CLC50 CLC60	T10	○	
	H29.2 ~	MH35S MH55S	LED		x		LED	x	LED	x	
ワゴンR スマイル	R3.9 ~	MX81S MX91S	H4		未確認				T10	未	未:未確認
			LED		x		LED	x	LED	x	

【ご注意】

本製品は、ヘッドライト、フォグランプ専用です。
 本対応表に記載されている車種でも、年式、型式違い、グレード、寒冷地仕様車等個体差や、ディーラーオプションの違い等により、表示のバルブが使用できない場合があります。必ず現車にてご確認ください。
 本対応表に記載の対応情報は、純正灯具に使用されているバルブを基準にしております。正規仕様ではない灯具や社外品灯具への取付けはできません。
 当該車種対応製品は、JIS規格（日本工業規格）D5500の規定に基づき生産しておりますが、車検場によっては検査器具の備えがなく、検査官の目視による判断に委ねられており、必ずしも車検に通らない場合があります。その場合は、元の純正バルブへ交換してください。また、バルブ交換後の純正バルブは本製品使用中、予備バルブとして保管してください。
 仕様及び外観は予告なく変更する場合があります。
 衝突回避支援システム装着車に装着した場合、システムが正常の作動しない場合がございます。予めご了承ください。