KONI 車種別適応表



和曆 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 西曆 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

BMW

モデル名	年式	主要型式	種別	減衰力調整法	フロント /リア	型番	1本価格 (税込)	1台分合計価格 (税込)	ダウン量 フロント/リア	備考
5-Series (E34)										
セダン 525i, 530i, 535i, 524td, 525tds 530i, 540i Mスポ、IX、EDCを除く フロントストラットハウジングのトップ ナット径が M14でトップナットカバーの径が 72mmの車両に適応	90/8-92/8	E34	SPORT	外部	F	8641-1224SPORT	¥ 40,700	¥ 156,200		27
				STD	R	8240-1076SPORT	¥ 37,400			
セダン 530i,540i Mスポ、iX、EDCを除く	92/9-95	E34	SPORT	外部	F	8641-1224SPORT	¥ 40,700	¥ 156,200		27
				STD	R	8240-1076SPORT	¥ 37,400			
ツーリング 518i, 520i,525tds IXモデルを除く フロントストラットハウジングのトップ ナット径が M14でトップナットカバーの径が 72mmの車両に適応	92-96/7	E34	SPORT	外部	F	8641-1224SPORT	¥ 40,700	¥ 156,200		27
					R	8240-1076SPORT	¥ 37,400			
ツーリング 525i, 530i, 540i,	92-96/7	E34	SPORT	外部	F	8641-1224SPORT	¥ 40,700	¥ 81,400		27
525tds iXモデルを除く	32-30/1				R					

^{27.} フロント取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。