

	年式	主要型式	種別	L	型番	調整式	税込価格(1本)	
アベンシス セダン/ワゴン	03~05	AZT,ZZT,CDT25#	SPORT		8610-1416Sport	外部	25,725	・原純正ストラットのみ適応。また、取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。
					80-2865Sport	スタンダード	23,100	
アルテッツァ	98.10~	SXE,GXE,JCE1#	SPORT		8041-1264Sport	外部	25,200	匠約20mm、®約15mmローダウン可能(Cリング式)です。
					8041-1265Sport	外部	25,200	フロントアッパサポートのシャフト穴の廻り止めを削る加工が必要です。
アルファード(2WD·4WD共通)	02.5~	MNH1#W,ANH1#W	SPORT		8741-1467SPJ	外部	43,050	⑥純正ストラット要下取り。下取りがない場合は、ストラット代として別途¥17,850×2(フロント2本1台分で
					8040-1332SPJ	スタンダード	18,900	¥35,700)が必要となりますのでご了承ください。H∞-TEMS装着車を除く。
エスティマ(2WD)	00.1~	ACR30W,	SPORT		8741-1466SPJ	外部	43,050	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
		MCR30W		R	8040-1331SPJ	スタンダード	18,900	¥35,700)が必要となりますのでご了承下さい。ご注文の際は、「マイナー前(2003/3まで)とマイナー後
								(2003/4以降)」、それぞれ形状が違いますので、お車のご確認をお願いいたします。
エスティマ(4WD)	00.1~	ACR40W,	SPORT		8741-1466SPJ	外部	43,050	_ ⑥純正ストラット要下取り。下取りがない場合は、ストラット代として別途¥17,850×2(フロント2本1台分で
		MCR40W		R	8040-1332SPJ	スタンダード	18,900	¥35,700) が必要となりますのでご了承ください。ご注文の際は、「マイナー前(2003/3まで)とマイナー後
								(2003/4以降)」、それぞれ形状が違いますので、お車のご確認をお願いいたします。
セリカ1.8-16V VVTi(T-Sportsを含む、スーパーストラット車を除く)	99.9~04	ZZT230/231	SPORT		8641-1409Sport		25,200	⑤取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。ROEno.47530-2B760を除く。
					8041-1276Sport		25,200	
ハイエースパン/レジアスエースパン	90~04.8	#H10#,#H11#	SPECIAL		30-1417	スタンダード	17,325	<u> </u>
			1		30-1418	スタンダード	17,325	
ハイエースパン/レジアスエースパン	04.8~	#H20#	SPECIAL			スタンダード	17,325	4
					30-1418	スタンダード	17,325	
ランドクルーザー 80シリーズ(コイルスプリング車)	90~98	J80	SPECIAL			スタンダード	18,900	
					30-1427	スタンダード	18,375	
ランドクルーザー 100シリーズ HDJ/UZJ	02.8~	J10#	SPECIAL		8240-1183SPX	スタンダード	23,100	アクティブハイコントロール & スカイフックTEMS付車を除く。
					8240-1184SPX	スタンダード	23,100	
ランドクルーザープラド J9#	96~02	J90,J95	SPECIAL			スタンダード	22,050	コイルスプリング車J90(s.w.b)&J95(l.w.b)
					82-2447	スタンダード	15,750	
ランドクルーザーブラド J12# MR2 2.0 TC	02.10~	J12#	SPECIAL			スタンダード	27,825	H∞-TEMS&リヤ電子制御エアサスペンション付車を除く。
					82-2523	スタンダード	23,625	
	90~96.9	SW20	SPORT		8641-1220Sport		24,675	
					8641-1221Sport	外部	24,675	
MR-S 1.8-16V	99.10~04	ZZW30	SPORT		8641-1420Sport		22,050	純正ストラットのみ適応。⑥&®取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。
					8641-1422Sport		22,050	
ヴィッツ/ファンカーゴ	98~04	SCP10,NCP1#,2#	SPORT		8710-1403Sport		23,100	4
1*=					80-2827Sport	スタンダード	16,275	
ヴィッツRS	98~04	NCP1#	SPORT		8710-1403Sport	外部	23,100	4
			1		80-2839Sport	スタンダード	16,275	
ハイラックス(リジットサスペンション車を除く)	86~89	LN61,LN63,YN63,YN110,	SPECIAL			スタンダード	18,900	
	00 5 05 4 5	LM108,LN110,RN106,RN110	0050:::		30-1422	スタンダード	19,950	
ハイラックス(リジットサスペンション車を除く)	89.5~95.12	VZN130,YN130	SPECIAL			スタンダード	18,900	-
		LN130	0050:::		30-1422	スタンダード	19,950	
ヽイラックス(⑥独立懸架サスペンション車)	88.8 ~	RN110,LN111	SPECIAL			スタンダード	18,900	-
ハイラックスサーフ 185系	05.10 00.10	KZNIJOE DZNIJOE	0050;;;		30-1422	スタンダード	19,950	
	95.12~02.10	KZN185,RZN185	SPECIAL			スタンダード	22,050	-
ハイラックスサーフ 215系	00.10	VZN185	ODEO		82-2447	スタンダード	15,750	V 177 (45 f %)
	02.10~	KDN215,TRN215	SPECIAL			スタンダード	27,825 23,625	
bB(4WD車を除く)		VZN215	0000		82-2523	スタンダード		
	00.2~	NCP3#	SPORT		8710-1403Sport	外部	23,100	-
イスト(4WD車を除く)	00.5	NODO#	00007		80-2827Sport	スタンダード	16,275	
	02.5~	NCP6#	SPORT		8710-1403Sport	外部	23,100	4
カローラ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(4WD車を除く)			+		80-2827Sport	スタンダード	16,275	
	00.8∼	NZE12#,ZZE12#	SPORT		8610-1414Sport	外部	25,200	- ြΦ 45mmの純正ストラット車に適応。また、取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。
L= = /=		117540# 77540#	0000		80-2842Sport	スタンダード	20,475	Also offered the state of the s
カローラ/フィールダー/スパシオ/ランクス/アレックス(4WD車を除く)	00.8~	NZE12#,ZZE12#	SPORT		8610-1416Sport		25,725	⑤φ51mmの純正ストラット車に適応。また、取り付けの際は純正ストラットを分解しカートリッジを挿入する加工が必要です。
	1		1	l R	80-2842Sport	スタンダード	20,475	

s.w.b.=ショートホイールベース l.w.b.=ロングホイールベース

