CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

トヨタ（TOYOTA）

車種	年式	型式	純正バルブ形状	LED適合	備考
86（ハチロク）	H24.4-H28.7	ZN6	D4S	CLC49 CLC453	
	H28.8-R3.9	ZN6	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
b B	H19.7-H28.11	QNC25	D4R	CLC49※ CLC454	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
IQ	H20.11-H28.3	KGJ10	D4S	CLC453	
ist (イスト)	H14.5-H17.4	NCP 60,65	D2R	CLC452	
	H17.5-H19.6	NCP 60,61,65	D2R	CLC452	
	H19.7-H28.5	NCP11#, ZSP110	D4R	CLC454	
RAV4	H15.8-H17.11	ACA2# ZCA2#	D2R	CLC452	
SAI(サイ)	H21.12-H25.7	AZK10	D4S	CLC453	
VOXY（ヴォクシー）	H19.6-H22.2	AZR6＃	D2R	CLC48※ CLC453	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
	H19.6-H22.3	ZZR7#	D4S	CLC49※ CLC453	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
	H22.4-H25.12		D4S	CLC49 CLC453	
アイシス	H16.9-H19.4	ANM1# ZNM1#	D2R	CLC49 CLC452	
	H19.5-H21.8	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	D4S	CLC453	
	H21.9-H25.9	ZGM1#G ZGM11W ZGM15G	D4S	CLC453	
	H25.10-H29.12	ANM10W ANM15W ZNM10W ZNM10G	D4S	CLC453	
アベンシス	H24.4-H27.9	ZRT272W	D4S	CLC453	
アリオン	H13.12-H16.11	ZNT24#系 ZZT24#系 AZT24#系	D2R	CLC452	
	H16.12-H19.5	ZZT24#系	D4S	CLC453	
	H19.6-H22.4	ZRT260 ZRT265 NZT260	D4R	CLC454	
アリオン	H22.4-H24.12	ZRT260 ZRT265 NZT260	D4S	CLC453	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

トヨタ（TOYOTA）

車種	年式	型式	純正バルブ形状	LED適合	備考
アリオン	H24.12-H28.5		D4S	CLC453	
アルテッツァ	H24.12-H28.5		D4S	CLC453	
アルテッツァ ジータ	H13.5-H17.9	ZRT260 ZRT265 NZT260	D2R	CLC452	
アルファード	H14.5-H17.3	ANH1# MNH1#	D2R	CLC452	
	H17.4-H20.5	ANH1# MNH1#	D2S	CLC451	プロジェクター(ＡＦＳ装着車)
			D2R	CLC452	マルチリフレクター 車
アルファード ハイブリット含む	H20.5-H27.1	ANH2#W GGH2#W	D4S	CLC49※ CLC453	※AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
イプサム	H13.5-H27.1	ACM2#	D2R	CLC48※ CLC452	※ 装着にはバンパーの脱着が必要です。
ヴァンガード	H19.8-H25.11	ACA38W	D4S	CLC453	
ウイッシュ	H15.1-H17.8	ZNE10G ZNE14G	D2R	CLC452	
	H17.9-H21.3	ZNE10G ZNE14G	D2R	CLC452	Gグレード
			D2S	CLC451	XaeroSportZ
	H21.4-H29.12	ZGE2#	D4S	CLC453	
ヴィッツ	H19.8-H20.9	KSP.SCP. NCP/9#	D4R	CLC454	
	H19.8-H20.9		D2R	CLC452	RSモデル
	H20.9-		D4R	CLC454	RSモデル
	H20.9-H28.12	NCP.NSP. KSP/13#	D4R	CLC454	
ヴェルファイア	H20.5-H27.1	ANH2#W GGH2#W	D4S	CLC49※ CLC453	※AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。
エスティマ	H18.1-H24.5	GRS5#W ACR5#W	D4S	CLC49※ CLC453※１	装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※1：タイヤハウスからの作業が必要
	H24.6-H28.6		D4S	CLC49※ CLC453※１	装着は可能ですが、灯具効率によって光量不足となる恐れが顕著な為、適合不可となります。 ※1：タイヤハウスからの作業が必要
	H28.6-R1.10		LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
エスティマHV	H20.12-H24.5	AHR20W	D4S	CLC49※ CLC453※1	※装着にはバンパー,ヘッドライトの脱着が必要。 ※AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。 ※1：タイヤハウスからの作業が必要
	H24.6-H28.6		D4S	CLC49※ CLC453※１	※装着にはバンパー,ヘッドライトの脱着が必要。 ※AFS付車は可動範囲を確認し、配線に余裕を持つ様に電源コネクターを固定してください。 ※1：タイヤハウスからの作業が必要
オーリス	H18.10-H24.8	NZE15# ZRE15#	D4S	CLC453	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

トヨタ（TOYOTA）

車種	年式	型式	純正バルブ形状	LED適合	備考
オーリス	H24.8-H27.4	NZE18# ZRE186H	D4S	CLC453	
ガイア	H13.4-H16.9	ACM10.15 CXM10.15 SXM10.15	D2R	CLC452	
カムリ	H18.1-H29.7	ACV40 ACV45 AVV50	D4S	CLC453	
カルディナ	H17.1-H19.7	AZT24# ST24# ZZT24#	D4S	CLC453	
カローラ	H16.4-H18.10	NZE12＃ ZZE12＃	D2R	CLC452	
カローラアクシオ	H18.10-H20.10	NZE14＃ ZZE14＃	D4R	CLC454	
	H20.10-H24.5	NRE14＃ ZRE114＃	D4S	CLC453	
	H24.5-H27.4	NZE160	D4S	CLC453	
カローラ フィルダー	H18.10-H24.5	ZRE14# GNZE14#G	D4S	CLC453	
	H24.5-H27.4	NZE160	D4S	CLC453	
	H24.5-H27.3	NZE160	D4S	CLC49▲ CLC453	▲：装着には別売のゴムカバー（CLCGC95）が必要です。
カローラ ルミオン	H19.10-H27.12	NZE15＃ ZRE15＃	D4S	CLC453	
カムリ	H13.4-H29.7	AVV50	D4S	CLC49※ CLC453	※スペース確保できない為取付不可
クラウン	H15.12-H20.1	GRS18＃	D2R	CLC452	コネクター接続部、干渉しない部分へ通線不可
	H27.10-H30.6	GRS21# ASR210	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
クラウンアスリート	H20.2-H24.11	GRS200系	D4S	CLC49※ CLC453※	※タイヤハウスからの作業が必要
	H24.12-H27.9	GRS21#	D4S	CLC49※ CLC453※	※タイヤハウスからの作業が必要
クラウンアスリートHV	H24.12-H27.9	AWS210	D4S	CLC49※ CLC453※	※タイヤハウスからの作業が必要
クラウンロイヤル	H20.2-H24.12	GRS20#	D4S	CLC49※ CLC453	
	H24.12-H27.5	GRS210系	D4S	CLC49※ CLC453※	※タイヤハウスからの作業が必要
シエンタ	H15.9-H25.9	NCP8#G系	D2R	CLC452	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

トヨタ（TOYOTA）

車種	年式	型式	純正バルブ形状	LED適合	備考
スペイド	H24.7-R2.12	NCP14# NSP14#	D4S	CLC49※ CLC453※	※スペース確保できない為取付不可
セルシオ	H15.7-H18.5	UCF30/31	D2S	CLC48 CLC451	
ノア	H19.6-H22.3	ZZR70系	D4S	CLC49 CLC453	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
	H22.4-H25.12		D4S	CLC49 CLC453	
ハイエース	H22.7-H25.11	KDH2＃＃ TRH2＃＃	D4R	CLC49※ CLC454	※ ヘッドライト脱着必要（ワイドはバンパーの脱着も必要）
パッソ	H22.2-H26.4	NGC30 KGC30	D4S	CLC453	
	H26.4-H28.4	KGC30 KGC35	D4R	CLC454	
パッソ セッテ	H20.12-H24.3	M502E M512E	D4R	CLC454	
ハリアー	H9.12-H15.2	MXU10# WSXU10#W	D2R	CLC452	
	H15.2-H25.11	ACU3# WMCU3# WGSU3#W	D2S	CLC451	
プリウス	H17.11-H24.3	NHW20	D4R	CLC454	
プリウス（G's含む）	H23.12-H27.11	ZVW30	D4S	CLC49※ CLC453	※ヘッドライト脱着必要。バラスト外してからソケット接続 LEDチップは装着の際、上下に向ける
マークX	H18.10-H21.9	GRX12＃	D4S	CLC49	
	H21.10-H24.8	GRX13#	D4S	CLC49※ CLC453※	前期 ※タイヤハウスからの作業が必要
GR含む	H28.11-R1.12		D4S	CLC49※ CLC453	後期 ※タイヤハウスからの作業が必要。助手席は作業 スペース狭い為ヘッドライト脱着した方が作業しやすい。
マークX ジオ	H19.9-H25.11	AW##K	D4S	CLC453	
マークⅡ クオリス	H28.11-R1.14	AW##K	D2R	CLC452	
マークⅡ ブリット	H15.1-H19.9	X11#W	D2S	CLC451	
ラウム	H15.5-H23.10	NCZ20 NCZ25	D2R	CLC452	
ラクティス	H17.10～H19.12	SCP100 NCP10＃	D4R	CLC454	
	H19.12～H22.11	SCP/NCP /NCP10＃	D4S	CLC453	
	H22.11-H26.5	NCP120 NSP120	D4R	CLC454	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

トヨタ（TOYOTA）

車種	年式	型式	純正バルブ形状	LED適合	備考
ラクティス	H26.5-H28.11		D4S	CLC453	
ラッシュ	H18.1-H28.3	J210E J200E	D2S	CLC451	
ランドクルーザー200	H25.1-H27.8	URJ202W	D4S	CLC49 CLC453	

レクサス（LEXUS）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
GS350/430	H17.8-H23.12	GRS19＃ UZS19＃	D4S	CLC49 CLC453	
GS350/250	H24.1-H27.10	GR10# GR11# GR15#	D4S	CLC49 CLC453	
GS 450h	H18.3-H24.2	GWS191	D4S	CLC49 CLC453	
GS 460	H19.9-H23.12	URS190	D4S	CLC49 CLC453	
IS350/250	H20.9-H25.8	GSE2#	D4S	CLC49 CLC453	
ISF	H17.9-H25.4	USE20＃	D4S	CLC49 CLC453	
LS460	H18.9-H29.11	USF40	D4S	CLC49※ CLC453※	※タイヤハウスからの作業が必要

ニッサン（NISSAN）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
GT-R	H19.11-H25.11	R35	D2S	CLC48※ CLC451	※タイヤハウスからの作業が必要。インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。
NV350	H24.6-H29.7	E26＃	D2R	CLC452	
X-TRAIL	H15.6-H19.8	T30	D2R	CLC452	
	H19.8-H25.12	T31	D2S	CLC451	
ウイングロード	H13.10-H17.11	Y11＃	D2R	CLC452	
	H17.11-H30.3	Y12＃	D2S	CLC451	
エルグランド	H16.8-H22.7	E51	D2S	CLC48※ CLC452	※AFS稼働部干渉する為取付不可
	H22.8-H25.12	E52	D2S	CLC48▲★ CLC452▲	▲タイヤハウスからの作業が必要。 ★インテリジェンスアラウンドビューモニター装着車は不可。AFS稼働部干渉する為取付不可

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

ニッサン（NISSAN）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
エルグランド	H25.12-R2.9	E52	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
キュ-ブ	H14.10-	Z11 Z12	D2R	CLC452	
シルビア	H10.12-H14.8	S15	D2S	CLC451	
シルフィー	H24.12-	TB17	D2S	CLC451	
ジューク	H22.6-	F15	D2R	CLC452	
ステージア	H10.8-H13.9	WGNC34	D2R	CLC48※	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
スカイライン	H19.10-H28.1	V36	D2S	CLC451	
スカイライン クロスオーバー	H21.7～H28.6	J50	D2S	CLC451	
セレナ	H19.12-H22.12	C25	D2S	CLC48※ CLC451	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ ゴムカバーの差込み量が浅い為、外れない様別途固定加工推奨。
	H22.11-H24.7	C26	D2R	CLC48※ CLC452	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
ティアナ	H26.2-R2.7	L33	D2S	CLC48※ CLC451	※ 別売ゴムカバー必要（CLCGC90）90㎜タイプ ※ 灯具内スペースは狭く、コネクターはゴムカバー内配置。 ゴムカバーは上部の差込み量が少ない為、外れない様別途 固定加工推奨。
ティ-ダ ティーダラティオダ	H20.1-H24.10	C11	D2S	CLC451	
デイズ デイズ ルークス	H25.6-H28.12	B21＃	D4S	CLC453	
デュアリス	H19.5-H26.3	J10	D2R	×	※1 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
ノート	H17.1-H24.8	E11	D2R	CLC452	
フーガ （ハイブリッド含む）	H21.11～R4.6	Y51	D2S	CLC48※ CLC451	※アラウンドビューシステム装着車は取付不可
フェアレディZ	H17.9-H20.12	Z33	D2S	CLC451	
	H20.12-R4.8	Z34	D2S	CLC48※1 CLC451	※1 別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
ブル-バ-ド シルフィ	H17.12-H24.12	G11	D2S	CLC451	
マーチ	H14.3-H22.7	K12	D2R	×	バラスト相性悪い為適用不可
ムラーノ	H16.9-H27.5	Z50 Z51	D2S	CLC451	
モコ　ドルチェ	H25.10～H28.5	MG33S	D2S	CLC451	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。
・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

ニッサン（NISSAN）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
ラフェスタ	H16.12-H24.12	B30	D2R	CLC452	
	H23.6-H30.3	CWEFWN CWEAWN	D2S	CLC451	
ルークス	H21.12～H25.4	ML21S	D2S	CLC451	ハイウェイスター
	H26.2-H28.12	B21A	D4S	CLC453	
CR-V	H18.10-H23.11	RE3,4	D2S	CLC48 CLC451	
	H23.12～H28.8	RM1,4	D4S	CLC453	
CR-Z	H22.2-H27.10	ZF1, 2	D4S	CLC453	
N-BOXカスタム	H23.12-H29.7	JF1,2	D2S	CLC48※ CLC451	※別売ゴムカバー必要（CLCGC90）90㎜タイプ
	H29.9-R2.12	JF3,4	LED	×	
N-ONE	H24.11-H29.11	JG1,2	D4S	×	フランジ固定方法が特殊の為不可

ホンダ（HONDA）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
N WGN（ワゴン）	H25.12-H28.11	JH1,2	D4R	CLC454	
カスタム	H25.11～H28.12	JH1,2	D4S	CLC453	
カスタム含む	H28.12-R1.7	JH1,2	D4S	CLC453	
アコード	H14.10-H20.12	CL7,8,9	D2S	CLC48 CLC451	
	H20.12-H25.6	CU1,2	D2S	CLC451	
アコード ツアラー	H20.12-H25.6	CW1,2	D2S	CLC451	
アコードワゴン	H14.11-H17-10	CM1,2,3	D2S	CLC48 CLC451	
インサイト	H21.2～H26.3	ZE 2 ,3	D2S	CLC451	
インスパイア	H15.6-H19.12	UC1	D2S	CLC451	
	H19.12～H24.10	CP3	D2R	CLC452	
エアウェイブ	H17.4-H22.8	GJ1,2	D2R	CLC452	
エディックス	H1811-H21.8	BE3,4,8	D2S	CLC48※ CLC451	※スペース確保できない為取付不可

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。
・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

ホンダ（HONDA）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
エリシオン	H16.5-H25.10	RR1/2/3/4/5/6	D2S	CLC48 CLC451	
オデッセイ	H20.10-H25.10	RB3,4	D2S	CLC48 CLC451	
シビック	H15.9-H22.8	EU3,4 FD1,2	D2R	CLC452	
シビック ハイブリッド	H17.9-H22.12	FD3	D2R	CLC452	
シビック タイプR	H19.3-H22.8	FD2	D2R	CLC48※ CLC452	※ 別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ ※ 装着にはバンパーの脱着が必要。
ステップワゴン （スパーダ含む）	H21.10-H24.4	RK＃	D2R	CLC48※ CLC452	※ 別売ゴムカバー必要（CLCGC90）90㎜タイプ
	H24.4-H27.4	RK＃	D2S	CLC451	
ゼスト	H18.3-H24.11	JE1,2	D2R	CLC452	
ゼストスパーク	H20.12-H24.6	JE1,2	D2S	CLC48※ CLC451	※ 別売ゴムカバー必要（CLCGC90）90㎜タイプ
フィット	H13.6-H19.9	GD1/2/3/4	D2R	×	灯具内ステーに干渉する為取付不可
	H19.10-H25/8	GE＃	D2R	CLC452	
フィット アリア	H14.12-H21.1	GD＃	D2R	CLC452	
フィットシャトル （ハイブリッド含む）	H23.6～H27.5	GG7/GG8 GP2	D2R	CLC452	
フリード	H20.5-H28.9	GB＃	D2R	CLC452	
フリードスパイク （ハイブリッド含む）	H22.7-H28.8	GB3.4	D2R	CLC452	
レジェンド	H20.9-H24.7	KB2	D2S	CLC451	

マツダ（MAZDA）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
AZワゴン	H20.9-H24.9	MJ23S	D2S	CLC451	
CX-5	H24.2-H26.12	KEE#W KE2#W KE5#W	D4S	CLC49 CLC453	
CX-7	H18.12-H23.12	ER3P	D2S	CLC451	
MPV	H18.2-H28.3	LY3P	D2S	CLC451	
RX-8	H15.4-H24.6	SE3P	D2S	CLC451	
アクセラ	H15.10-H21.6	BK系	D2S	CLC451	
	H21.6-H25.11	BL系	D2S	CLC451	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

マツダ（MAZDA）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
アクセラ	H25.11-H28.7	BM5FP BM5AP	D4S	CLC453	
アテンザ	H14.3-H19.12	GG,GY	D2S	×	バラスト相性悪い為適用不可
	H22.1-H24.10	GH5FW	D2S	CLC48 CLC451	
	H24.11-H27.1	GJ系	D4S	CLC453	
デミオ	H14.8-H17.3	DY3W DY5W	D2R	CLC452	
	H17.4-H26.9	DY## DE##	D2S	CLC451	
フレア	H24.10-H29.3	MJ34S MJ44S	D4R	CLC454	
カスタムスタイル	H26.8-H29.3	MJ34S MJ44S	D4S	CLC453	
フレア クロスオーバー	H26.1-R2.2	MS31S MS41S	D4S	CLC453	
フレアワゴン	H25.4-H30.2	MM32S MM42S	D4R	CLC454	
カスタムスタイル	H25.7-H30.2	MM32S MM42S	D4S	CLC453	
プレマシー	H19.9-H30.2	CR#W CW##W	D2S	CLC451	
ベリーサ	H16.6～H27.10	CD5R DC5W	D2S	CLC451	
ロードスター	H17.8-H27.5	NC系	D2S	CLC451	

スバル（SUBARU）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
BRZ	H24.3-H28.6	ZC6	D4S	CLC49	
R1	H17.1-H22.3	RJ1 RJ2	D2S	CLC451	
R2	H15.12-H22.3	RC1 RC2	D2S	CLC451	
インプレッサ	H17.6-H19.6	GD9 GDA GDB	D2S	CLC48※ CLC451	※スペース確保できない為取付不可
WRX. STI	H17.6-H19.6	GD9 GDA GDB	D2S	CLC48※ CLC451	※スペース確保できない為取付不可
	H19.6-H23.12	GH系	D2S	CLC48※ CLC451	※スペース確保できない為取付不可
インプレッサ G4	H23.12-H28.10	GJ2 GJ3 GJ6 GJ7	D2R	× ※	※ 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
インプレッサSTI	H19.10-H26.8	GR系 GV系	D2S	CLC451	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。
・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。
・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

スバル（SUBARU）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
インプレッサ XV	H22.6-H24.9	GH系	D2S	CLC451	
	H24.10-H29.5	GP系	D2R	× ※	※ 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
エクシーガ	H20.6-H30.3	YA4 YA5	D2R	CLC48※ CLC452	※スペース確保できない為取付不可
クロスオーバー７	H27.4-H29.12	YAM	D2R	CLC48※ CLC452	※スペース確保できない為取付不可
ディアスワゴン	H21.9-H29.11	S321N S331N	D4R	CLC454	
ステラ	H23.5-H24.12	LA100F LA110F	D4S	CLC49※ CLC453	※スペース確保できない為取付不可
	H25.1-H26.11	LA10#F	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
トレジア	H22.11-H28.11	NSP12＃ NCP12＃	D4R	CLC454	
フォレスター	H14.2-H19.11	SG＃	D2R	CLC48※ CLC452	※スペース確保できない為取付不可
	H19.12-H24.11	SH5	D2R	CLC452	
	H24.11-H27.11	SJ系	D4R	CLC454	
レガシィ B4	H18.5-H21.5	BL系	D2S	CLC451	
	H21.5-H24.5	BM系	D2S	CLC451	
	H24.5-H26.10	BM系	D2S	CLC451	
レガシーアウトバック	H21.5-H26.10	BR9	D2S	CLC451	
レガシィツーリングワゴン	H10.6-H15.5	HB#	D2R	CLC48※ CLC452	※スペース確保できない為取付不可
	H21.5-H26.10	BR#	D2S	CLC48※ CLC451	※バンパー、 ヘッドライト、バラストの脱着必要。

スズキ（SUZUKI）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
ＭＲワゴン	H23.1-H28.3	MF33S	D2R	CLC452	
ＳＸ４	H18/7-H27.2	YA#1S YB#1S系	D2S	CLC451	
	H27.2～H29.7	YA22S YB22S	D4S	CLC453	
アルト	H26.12-R3.12	HA36S	D4S	CLC453	
アルト ラパン	H20.11-H27.6	HE22S	D2S	× ※	※ 入口狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
アルトワークス	H28.1-	HA36S	D4S	CLC49※ CLC453	※スペース確保できない為取付不可

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

スズキ（SUZUKI）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
エスクード	H17.5-H29.4	TD#4系	D2S	CLC451	
エブリィ ワゴン	H22.5-H27.2	DA64W	D2R	×	固定方法が通常と異なる為、取付不可
	H27.3-R6.2	DA17W	D4R	×※1	※1 純正バラストとの相性が悪いため、適用不可
スイフト	H22.9-H29.1	ZC72S ZD72S	D2S	CLC451	
スイフトスポーツ	H23.11-H29.1	ZC32S	D2S	CLC48※ CLC451	※ヘッドランプ上のアッパーサポート及びヒューズボックスの取り外しが必要。
スペーシア カスタム	H25.6-H27.6	MK32S MK42S	D4S	CLC453	
スペーシア カスタムZ	H28.12-H29.12	MK32S MK42S	D2S	CLC451	
ソリオ	H27.8～R2.12	MA26S MA36S MA46S	D4R	CLC454	
ソリオ バンディット	H23.1-H27.8	MA15S	D4S	CLC453	
ハスラー	H26.1-R2.1	MR31S MR41S	D4S	CLC49 CLC453	
パレット	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	CLC48※ CLC451	※スペース確保できない為取付不可
パレットSW	H20.9-H25.2	MK21S	D2S	CLC48※ CLC451	※スペース確保できない為取付不可
ワゴンR スティングレー	H19.2-H20.8	MH21,22S	D2S	CLC48※ CLC451	※スペース確保できない為取付不可
	H20.9-H24.8	MH23S	D2S	CLC48※ CLC451	※別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
	H24.9-H29.1	MH34S	D4S	CLC49×※ CLC453	※スペース確保できない為取付不可 (バラストがカバーと一体のため)

ダイハツ（DAIHATSU）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
アルティス	H24.5-H29.7	AVV50N	D4S	CLC453	
クー（ＣＯＯ）	H18.5-H25.1	M40#S M41#S	D4R	CLC454	
コペン	H14.6-H24.8	L880K	D2S	CLC451	
タント カスタム タント エグゼ カスタム	H19.12-H25.10	L455S L465S	D4R	CLC49 CLC454	
ビーゴ	H18.1-H28.3	J200G J210G	D2S	CLC451	
ブーン	H26.4-H28.4	M60#S M610S	D4R	CLC454	
ミラ	H18.12-H30.3	L275S L285S	D4R	CLC454	

CATZ リフレクスネオ 純正HID用LEDブランカーキット適合表

2025年12月現在

［ご注意］本適合表は純正HID用LEDヘッドバルブ CLC48/CLC49シリーズ及びCLC451/CLC452/CLC453/CLC454用です。

・本適合表の記載車種でも、年式・型式・グレード・オプション違いなどで装着できない場合があります。必ず現車にて寸法確認をお願いします。

・適用は純正バラストに限ります。社外バラストは適用外となります。また、純正でもバラストメーカーの変更や仕様違いなどにより、正常に点灯できない可能性もあります。

【重要】インテリジェントアラウンドビューモニター装着車両に本製品を取り付けた場合、システムが正常に作動しない可能性があります。また、適合表にない車両に関しては未確認となります。寸法上装着可能でも装着されているバラストの種類によっては相性により正常点灯しない場合もあります。

ダイハツ（DAIHATSU）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
ムーヴ	H22.12-H24.12	LA100 L110S	D4S	CLC453	
ムーヴカスタム	H18.10-H22.11	LA175S LA185S	D4S	CLC49× CLC453	スペース確保できない為取付不可
	H20.12-H24.11	LA100S LA110S	D4S	CLC49× CLC453	スペース確保できない為取付不可
	H24.12-H26.11	LA100S LA110S	LED	×	純正LEDヘッドライトの為、取付不可
ムーヴコンテ　カスタム	H20.8-H29.3	L575S L585S	D4R	CLC454	
ムーヴラテ	H17.11-H21.4	L550S L560S	D2R	CLC452	

ミツビシ（MITSUBISHI）

車種	年式	型式	バルブ形状	LED適合	備考
ekカスタム	H25.6-H29.10	B11W	D4S	CLC453	
ekスペース	H26.2-H28.12	B11A	D4S	CLC453	
ekスポーツ	H18.9-H25.6	H82W	D2S	CLC451	
eKワゴン	H27.10-H31.3	B11W	D4S	CLC453	
i (アイ)	H18.1-H25.9	HA1W	D2S	CLC451	
RVR	H22.2-H29.2	GA3W	D2S	CLC451	
	H29.2-R1.8	GA4W	D2S	CLC451	
アウトランダー	H24.10-H27.5	CW＃W	D4S	×※	※ 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。
デリカ D2	H27.12-R2.12	MB36S MB46S	D4R	CLC454	
デリカ D5	H19.1-	CV5W	D2S	CLC451	
	H31.2-	CV5W.2W	D2S	CLC451	
パジェロ	H18.10-H24.9	V93/97	D2S	CLC48※ CLC451	※ 別売ゴムカバー必要（CLCGC95）95㎜タイプ
	H30.10-R1.8	V8#W V9#W	D4S	CLC453	
ランサーエボリューション	H17.3-H19.9	CT9A	D2S	CLC451	ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ9
	H19.10-	CZ4A	D2S	×※1	ｴﾎﾞﾘｭｰｼｮﾝ10 ※1 入口が狭く、ヒートシンクが干渉する為、適用不可。